## インフルエンザ 出席停止期間早見表

「発症」とは、インフルエンザ様症状(発熱など)が始まった日のことです。病院を受診した時に医師に経過を話し、発症日を確認してください。発症した日は「0日目」となります。

「発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後 2 日を経過するまで」となっていますので、最短でも 5 日間の出席停止となります。 解熱した日によって出席停止期間が延期されますので、下の表に日付を当てはめて確認してください。

	′ に日付を入	発症0日目	発症 1 日目	発症 2 日目	発症 3 日目	発症 4 日目	発症 5 日目	発症 6 日目	発症 7 日目	発症 8 日目
れて算出する		/	/	/	/	/	/	/	/	/
例	発症当日に	発熱/解熱	解熱後 1 日	解熱後 2 日	発症後 3 日	発症後 4 日	発症後 5日	登校可能		
1	熱が下がった場合			出席停	止 期 間					
例	発症後 1 日目に	発熱	解熱	解熱後 1 つ	解熱後 2 日	発症後 4 日	発症後 5 日	登校可能		
2	熱が下がった場合			□出席停	止 期 間					
例	発症後2日目に	発熱	発熱	解熱	解熱後 1 日	解熱後 2 日	発症後 5 日	登校可能		
3	熱が下がった場合			出席停	止 期 間					
例	発症後3日目に	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後 1 日	解熱後2日			
4	熱が下がった場合			出席停	止 期 間					
例	発症後 4 日目に	発熱	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後1日	解熱後2日	登校可能	
5	熱が下がった場合			出	席 停 止 期	間				
例	発症後 5 日目に	発熱	発熱	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後 1 日	解熱後 2 日	登校可能
6	熱が下がった場合				出席停	止 期 間				